

## MC-Injekt GL 95 TR

Referentni broj Izjave o svojstvima: IN 5542005 TR

1.	Jedinstveni ID kod vrste proizvoda	MC-Injekt GL 95 TR
2.	Primjena(e) pukotina,	Injektiranje betonskih elemenata, zida i temeljnog tla za elastično zapunjavanje i nedostataka u betonu U(S2)W(1)(2/3/4)(1/45)
3.	Proizvođač	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop / Germany
4.	Ovlašteni predstavnik	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop / Germany
5.	Sustav AVCP	Sustav 2+
6.	Usklađeni sustav	EN 1504-5:2004
7.	Ovlašteno tijelo	Karlsruhe (TH), identifikacijski br. 0754

8. Deklarirana svojstva

Bitne karakteristike	Svojstva	AVCP	Usklađena tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	S2	Sustav 2+	EN 1504-5:2004
Obradivost	<60 mPa s		
Korozijska djelovanja	Pretpostavlja se da nema prisutne korozije		
Istezanje i razvoj istezanja kod spremnika vode	67%		
Volumen i promjena mase kod sušenja na zraku i spremnika vode	NPD		
Dugoročna prionjivost: osjetljivost na vodu	Zadovoljava		
Dugoročna prionjivost: osjetljivost na mokro-suhe cikluse	Zadovoljava		
Dugoročna prionjivost: kompatibilnost s betonom	Zadovoljava		
Opasne tvari	EN 1504-5, stavka 5.4.		
Ponašanje u požaru	E		

Izvedba gore identificiranog proizvoda u skladu je sa skupom deklariranih utjecaja. Ova izjava o svojstvima izvedena je u skladu s Uredbom (EU) No 305/2011, pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Potpisali za i u ime proizvođača:

Dr. Hans-Günter Seltmann  
Voditelj istraživanja, razvoja i kontrole kvalitete

Bottrop, 01.07.2013.  
(mjesto i datum izdavanja)

